

ДИЗАЙН-КОД


РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ФАСАДА БАШНИ




НЕБО

Уважаемый собственник коммерческого помещения!

Для сохранения архитектурного облика здания просим вас соблюдать следующие рекомендации:



Экспликация:



Вывеска (логотип и графическое написание)

Тип: объёмные световые буквы без подложки на направляющих в цвет фасада

Размер: высота букв не более 500 мм

высота логотипа не более 750 мм

Место размещения: прямые открытые пространства фасада графитового цвета

Допущения: разрешается вертикальное выносное размещение вывески на подложке с креплением на направляющих в цвет фасада

Внимание!

1. Запрещается размещать вывески с креплением на плите лоджий, под лоджиями и иными выступающими архитектурными элементами.

2. Площадь оформления фасада фирменными элементами и навигационной информацией должна составлять менее 20% общей площади профильного фрагмента здания, включая панорамные и стандартные окна и входные двери.



Режимная табличка

Тип: самоклеющаяся плёнка или пластиковая табличка на подвесах

Размер: ширина не более 400 мм

высота не более 600 мм

Место размещения: стеклянное полотно двери

Внимание!


1. Запрещается размещать режимные таблички на фасаде здания.



Иные рекламные конструкции

Внимание!

Запрещается размещать иные рекламные конструкции как то: рамы из металла или деревянного бруска с натянутой баннерной тканью или глухим фанерным щитом / пластиком, оклеенным самоклеющейся плёнкой.



Экспликация:



Климатические системы

Внимание!

Запрещается размещать на фасаде наружные блоки климатических систем без предварительной колеровки в цвет фасада



Адресная табличка

Тип: пластиковая или металлическая табличка на дистанционных держателях

Размер: ширина не более 2000 мм

высота не более 600 мм

Примечание:

Все конструкции должны быть выполнены из современных негорючих материалов высокого качества, стойких к коррозии, подходящих для климатических условий, а также безопасно закреплённых на фасаде здания.

Образец:



Примеры нарушения архитектурного облика здания:



Ошибка: Размещение вывески под плитой лоджии



Ошибка: Рекламой закрыто более 20% профиля (одной выступающей стены) фасада здания



Ошибка: Внешний блок климатической системы не затонирован в цвет фасада



Ошибка: Режимная табличка размещена на фасаде здания